

CATALOGO **PRODOTTI**



CONTENÜR



CONTENUR S.L.

Via Postiglione, 46

10024 Moncalieri (TO)

ITALIA

Tel. +39 011 19 72 02 86

P.E.C. contenur.italia@legalmail.it

C.F. 02665990129

P. I.V.A. 02665990129

CATALOGO **PRODOTTI**

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



CARICAMENTO POSTERIORE

L'offerta più completa

I cassonetti a caricamento posteriore di **CONTENUR** sono stati progettati tenuto conto dell'ergonomia e dell'aspetto estetico di tutti i loro elementi. Fabbricati mediante stampaggio a iniezione di polietilene ad alta intensità, sono stati progettati per maggiore facilità d'uso, efficienza e durata.

Il design ne agevola l'impilamento, ottimizzando così la logistica, il che contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 durante il trasporto.

Fabbricati secondo i più severi standard qualitativi internazionali nei rispettivi campi di intervento (DIN, EN-840, ISO, UN), Contenur vanta i cassonetti più resistenti del mercato.

Sono disponibili in un'ampia gamma cromatica e vantano una serie completa di accessori che consentono di risolvere qualsiasi problema inerente la raccolta dei rifiuti nelle città.

Il numero ridotto di parti che li compongono ne agevola il montaggio e l'installazione.

Sono disponibili in più versioni per ogni tipologia di rifiuto: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, indifferenziato, ecc.



QUALITÀ



ERGONOMIA



GAMMA AMPIA



CASSONETTI — Caricamento Posteriore

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI




2 RUOTE

CARICAMENTO POSTERIORE ►



APERTURA COPERCHIO

Movimento lento del coperchio grazie al sistema a chiusura rallentata.



ALLOGGIAMENTO TAG

Alloggiamento TAG nel corpo del cassonetto per agevolarne il montaggio in zona protetta.



INSONORIZZAZIONE

Il design prevede un sistema unico di insonorizzazione con molla a balestra che riduce l'impronta acustica.



RUOTE

Ruote progettate per evitare l'accumulo di sporco e facilitarne la pulizia. Sistema di montaggio/ smontaggio facile e veloce.



MANIGLIE

Due maniglie di serie integrate nel corpo per agevolare la movimentazione del cassonetto.



PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione possibile del corpo del cassonetto con stemmi, loghi, ecc., mediante termostampa.

Modello	Capacità	Carico	Diametro delle ruote
C80	80 L	32 Kg	200 mm
C90	90 L	36 Kg	200 mm
C120	120 L	48 Kg	200 mm
C140	140 L	56 Kg	200/250 mm
C180	180 L	72 Kg	200/250 mm
C240	240 L	96 Kg	200/250 mm
C360	340 L	136 Kg	200/300 mm

C80

Capacità 80 L

Carico 32 Kg

2 ruote 200 mm

C90

Capacità 90 L

Carico 36 Kg

2 ruote 200 mm

C120

Capacità 120 L

Carico 48 Kg

2 ruote 200 mm

C140

Capacità 140 L

Carico 56 Kg

2 ruote 200/250 mm

C180

Capacità 180 L

Carico 72 Kg

2 ruote 200/250 mm

C240

Capacità 240 L

Carico 96 Kg

2 ruote 200/250 mm

C360

Capacità 340 L

Carico 136 Kg

2 ruote 200/300 mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



2 RUOTE

CARICAMENTO POSTERIORE ►



ACCESSORI ►

BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA –

** Consultare disponibilità di ogni modello*

Bocche di conferimento per il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, RSU, ecc.

Bocche di conferimento a forma circolare, diametri disponibili:

- Ø150 mm
- Ø200 mm
- Ø250 mm
- Ø300 mm

Bocca di conferimento carta, dimensioni disponibili:

- 277 x 65 mm
- 341 x 80 mm
- 370 x 85 mm

Bocca di conferimento a forma allungata, dimensioni disponibili:

- 300 x 30 mm
- 330 x 150 mm

Bocca di conferimento documenti riservati, dimensioni disponibili:

- 300 x 30 mm
- 330 x 30 mm

QRCODE –

I contenitori a due ruote possono avere un codice QR stampato a caldo incorporato nel corpo del contenitore

ADESIVI CATARIFRANGENTI –

Come normativa e codice della strada; applicati al contenitore oppure separati, smontanti, a parte

NUMERAZIONE –

Tramite piastrina o termostampa sul corpo

PERSONALIZZAZIONE –

Termostampa sul corpo, dimensioni massime 260 x 260 mm

Termostampa sul coperchio, dimensioni massime 230 x 45 mm

MANIGLIA LATERALE –

Agevola la movimentazione del cassonetto



PEDALE –

Pedale integrato nel corpo per agevolare l'apertura del coperchio



DOPPIO COPERCHIO –

Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 300 x 250 mm

Opzioni doppio coperchio:

- Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
- Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
- Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica



DOPPIO COPERCHIO IN GOMMA –

Accessorio atto a proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici e ad evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 285 x 150 mm

Opzione doppio coperchio:

- Doppio coperchio privo di sistema di chiusura



PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO –

Corpo e coperchio del cassonetto personalizzabili con adesivi o vinile adesivo

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI




4 RUOTE

CARICAMENTO POSTERIORE ►



APERTURA COPERCHIO

Movimento lento del coperchio grazie al sistema a chiusura rallentata.



ALLOGGIAMENTO TAG

Alloggiamento TAG nel corpo del cassonetto per agevolarne il montaggio in zona protetta.



INSONORIZZAZIONE

Il design prevede un sistema unico di insonorizzazione con molla a balestra che riduce l'impronta acustica.



RUOTE

Tutti i cassonetti a quattro ruote hanno in dotazione, di serie, quattro ruote con diametro di 200 mm.



MANIGLIE

Sei maniglie di serie integrate nel corpo per agevolare la movimentazione del cassonetto.



PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione possibile del corpo del cassonetto con stemmi, loghi, ecc., mediante termostampa.

Modello	Capacità	Carico	Diametro delle ruote
C700	660 L	264 Kg	160/200 mm
C800	770 L	308 Kg	160/200 mm
C1000	1000 L	400 Kg	160/200 mm
C1100	1100 L	440 Kg	160/200 mm
C1100 Coperchio basculante	1100 L	440 Kg	200 mm

C700



- Capacità 660 L
- Carico 264 Kg
- 4 ruote 160/200 mm

C800



- Capacità 770 L
- Carico 308 Kg
- 4 ruote 160/200 mm

C1000



- Capacità 1000 L
- Carico 400 Kg
- 4 ruote 160/200 mm

C1100



- Capacità 1100 L
- Carico 440 Kg
- 4 ruote 160/200 mm

C1100 TC



- Capacità 1100 L
- Carico 440 Kg
- 4 ruote 200 mm

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



4 RUOTE

CARICAMENTO POSTERIORE ►



ACCESSORI ►

BOCCHIE DI CONFERIMENTO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA BOCAS SELECTIVAS –

** Consultare disponibilità di ogni modello*

Bocche di conferimento per il riciclaggio delle diverse tipologie di rifiuti: carta e cartone, vetro, plastica, frazione organica, RSU, ecc.

Bocche di conferimento a forma circolare, diametri disponibili:

- Ø150 mm
- Ø200 mm
- Ø250 mm
- Ø300 mm
- Ø350 mm

Bocche di conferimento a forma rettangolare, dimensioni disponibili:

- 260 x 160 mm
- 350 x 200 mm

Bocca di conferimento carta, dimensioni disponibili:

- 512 x 145 mm
- 524 x 150 mm
- 530 x 227 mm
- 620 x 196 mm

Bocca di conferimento a forma allungata, dimensione disponibile:

- 330 x 150 mm

Bocca di conferimento documenti riservati, dimensioni disponibili:

- 300 x 35 mm
- 330 x 35 mm

SISTEMA DI CHIUSURA MANUALE O AUTOMATICA – APERTURA PER GRAVITÀ –

Impedisce l'apertura accidentale del coperchio, nella chiusura manuale è obbligatorio utilizzare una chiave per poter aprire il coperchio, mentre nella versione automatica per gravità il coperchio si apre automaticamente solo nel momento in cui il contenitore viene sollevato dal mezzo di raccolta e ribaltato per essere svuotato

ADESIVI CATARIFRANGENTI –

Adesivi catarifrangenti forniti secondo le richieste del cliente già applicate al contenitore oppure separati, smontanti, a parte; di dimensioni e classe di rifrangenza come indicato sia dalla normativa sia dal codice della strada (Articolo 68 del Regolamento del Codice della strada).

NUMERAZIONE –

Tramite piastrina o termostampa sul corpo

PERSONALIZZAZIONE –

Termostampa sul corpo, dimensioni massime 400 x 400 mm

Termostampa sul coperchio, dimensioni massime 230 x 45 mm

PERSONALIZZAZIONE TRAMITE ADESIVO O VINILE ADESIVO –

Corpo e coperchio del cassonetto personalizzabili con adesivi o vinile adesivo

MANIGLIA LATERALE –

Agevola la movimentazione del cassonetto

FRENO CENTRALIZZATO –

Accessorio che blocca tutte le ruote con un solo movimento

ELEMENTO DI POSIZIONAMENTO –

Serve a fissare la posizione della ruota.




ACCESSORI ►



PEDALE –

Pedale integrato nel corpo, con o senza ammortizzatore, per agevolare l'apertura del coperchio. Opzione pedale laterale disponibile



RIBALTATORE –

Agevola la movimentazione e il ribaltamento del cassonetto



DOPPIO COPERCHIO –

Accessorio utilizzato per proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici ed evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 300 x 250 mm

Opzioni doppio coperchio:

- Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
- Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
- Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica



DOPPIO COPERCHIO IN GOMMA –

Accessorio utilizzato per proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici ed evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 285 x 150 mm

Opzione doppio coperchio:

- Doppio coperchio privo di sistema di chiusura




DOPPIO COPERCHIO DI GRANDI DIMENSIONI –

Accessorio utilizzato per proteggere la raccolta differenziata dagli agenti atmosferici ed evitare la propagazione degli odori. Dimensioni utili: 400 x 330 mm

Opzioni doppio coperchio:

- Doppio coperchio privo di sistema di chiusura
- Doppio coperchio con sistema di chiusura manuale
- Doppio coperchio con sistema di chiusura elettronica



PACK ACCESSIBILITÀ –

- Bocca di conferimento accessibile corpo
- Pittogramma accessibilità
- Piastrina con codice Braille



SISTEMA TRENO –

Accessorio atto ad agevolare la movimentazione simultanea di più cassonetti



QR CODE –

I contenitori a quattro ruote possono avere un codice QR stampato a caldo incorporato nel corpo del contenitore

FARE CLIC SU ALCUNI ELEMENTI
PER MAGGIORI INFORMAZIONI



ALTRI CASSONETTI

CARICAMENTO POSTERIORE ►



CASSONETTI PER RIFIUTI SANITARI O ADR ►

CARATTERISTICHE 2 RUOTE:

- **Personalizzazione UN e marcatura rifiuti ADR**
 - Cassonetti certificati come da standard UN 3291
 - Contrassegnati con: C240/C360 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/0/***
 - La personalizzazione viene effettuata su entrambi i lati del corpo del cassonetto
- **Trasporto**

Trasporto e conferimento rifiuti ADR come da standard UN 3291
- **Sistema di chiusura**

I cassonetti vengono sempre forniti con sistema di chiusura manuale utilizzabile soltanto dal personale autorizzato
- **Maniglie**

Maniglia integrata nel corpo del cassonetto, facile da afferrare, per agevolarne la movimentazione

Modello	C240	C360
Capacità	240 L	340 L
Carico	96 Kg	136 Kg
Diametro delle ruote	200 mm	200 mm

CARATTERISTICHE 4 RUOTE:

- **Personalizzazione UN e marcatura rifiuti ADR**
 - Cassonetti certificati come da standard UN 3291
 - contrassegnati con: C700/C1100 UN 50H/Y/*E/**/SE-0015/0/***
 - La personalizzazione viene effettuata su entrambi i lati del corpo del cassonetto
- **Trasporto**

Trasporto e conferimento rifiuti ADR come da standard UN 3291
- **Sistema di chiusura**

I cassonetti vengono sempre forniti con sistema di chiusura manuale utilizzabile soltanto dal personale autorizzato
- **Maniglie**

Due maniglie integrate lateralmente al corpo del cassonetto, facili da afferrare, per agevolarne la movimentazione
- **Ruote**
 - Accessorio di bloccaggio direzionale quando il cassonetto viene utilizzato con un sistema di traino congiunto.
 - I cassonetti possono essere forniti con ruote di color grigio antitraccia (opzionale).

Modello	C700	C1100
Capacità	660 L	1100 L
Carico	264 Kg	440 Kg
Diametro delle ruote	200 mm	200 mm



BIOCASSONETTO ►

CARATTERISTICHE:

- Griglie di ventilazione in alto e in basso al corpo del cassonetto per facilitare la produzione di compost domestico.
- Base in polietilene (come doppio fondo) posizionata a pochi centimetri dal fondo del cassonetto che consente la trasformazione dei rifiuti o ganici in compost.
- Personalizzazione:
 - Termostampa sul corpo e sul coperchio
 - Adesivo o vinile adesivo
 - Adesivi catarifrangenti

Capacità	120 L
Altezza	996 mm
Profondità	554 mm
Larghezza	482 mm
Capacità	240 L
Altezza	1070 mm
Profondità	735 mm
Larghezza	581 mm

CONTENITORE DOMICILIARE ►



CARATTERISTICHE:

- Maniglia in acciaio zincato che consente di modifica e e di fissa e il grado di apertura del coperchio.
- Personalizzazione tramite termostampa sul corpo.
- Personalizzazione tramite adesivo o vinile sul corpo e sul coperchio

Capacità	40 L
Larghezza	326 mm
Altezza	487 mm
Profondità	244 mm



**www.
contenur.
it**